

Technisches Merkblatt zur Renovation von Antikmöbeln und Türen

Das Ablaugeverfahren

Möbel und Türen aus Tannenholz

Möbel und Türen aus massivem Tannenholz werden in einer Duschkabine abgelaut. Im Gegensatz zu herkömmlichen Laugebädern wird das Holz beim Duschverfahren nicht mit Lauge durchtränkt, sondern nur besprüht.

Dank der regelmässigen Anordnung der Düsen an den Innenwänden der Duschkabine kann eine gleichmässige Besprühung der Möbel und Türen mit Lauge garantiert werden.

Beim Duschverfahren findet neben dem chemischen Prozess auch ein mechanischer Prozess statt. Durch die Bewegung der Laugenpartikel erodiert die Farbe oder der Lack zusätzlich, deshalb wird nur leicht alkalische Lauge benötigt. Damit wird nicht nur das Holz, sondern auch die Umwelt geschont.

Möbel und Türen aus Edelholz oder furniert

Furnierte Möbel und Türen oder solche aus Edelholz sind besonders anfällig auf Holzverfärbungen. Bei furnierten Möbeln und Türen besteht zusätzlich die Gefahr, dass sich das Furnier ablöst. Deshalb werden diese Gegenstände von Hand abgelaut. Dazu wird eine ökologische Paste aufgetragen, die den Lack oder die Farbe anlost. Sind Möbel mit Schel- oder Nitrolack beschichtet, müssen sie staubgestrahlt werden. Dieses Verfahren ist besonders schonend, da keine Chemikalien verwendet werden. Der Lack erodiert durch die Bewegung der Staubpartikel. Der besondere Vorteil dieses Verfahrens ist, dass alles trocken bleibt.

Welches Verfahren angewendet werden kann, hängt zuerst von der Holzart und dann auch vom Lack bzw. von der Farbe ab.

Trocknen

Möbel und Türen werden luftgetrocknet, bevor sie auf Wunsch dem Antik- oder Möbelschreiner zur Weiterbehandlung übergeben werden.

Produktinformation

Wir verwenden die folgenden Produkte:

- Natron Macro-Prills
- Oxalsäure
- Phosphorsäure
- Ökopaste
- Eigenrezepturen

Fotostrecke zur Renovation von Antikmöbeln und Türen

Das Ablaugeverfahren



Foto I: Fenster in der Duschkabine



Foto II: Staubstrahlen

Trocknen und Strahlen



Foto III: Möbel am trocknen

Abgelaugte Möbel und Türen



Foto IV: Kommode



Foto VIII: Pult



Foto VI: Treppe



Foto VIII: Kommode 2-türig



Foto VIII: Kinderbett



Foto VX: Haustüre

In 5 Schritten zu neu renovierten Möbel und Türen

Schritt 1 – Offerte

Bei Möbeln und Türen ist es manchmal sehr schwierig Preisangaben zu machen ohne die Ware gesehen zu haben. Am besten schicken Sie uns deshalb eine Offertenanfrage per E-Mail an info@ablschweiz.ch und hängen ihr ein Foto des Möbelstücks oder der Türe an. Sie erhalten dann so schnell wie möglich ein Angebot.

Schritt 2 – Transport

Falls Sie eine geeignete Transportmöglichkeit haben, können Sie die Möbelstücke und Türen direkt in unser Werk oder in eine unserer Depotstellen bringen. Ist es Ihnen nicht möglich den Transport selber durchzuführen, kontaktieren Sie uns. Gegen einen Aufpreis organisieren wir den Hin- und Rücktransport gerne für Sie.

Schritt 3 – Ablaugen der Möbel und Türen

In unserem Werk werden Ihre Möbel und Türen fachgerecht abgelaugt. (Siehe Technisches Merkblatt)
Dafür brauchen wir ca. 3-4 Wochen.

Schritt 4 – Rücktransport

Sobald die Möbel und Türen leicht angetrocknet sind, können sie wieder transportiert werden. Wenn dies soweit ist, informieren wir Sie, dass Ihre Ware nun abholbereit ist. Haben wir den Transport organisiert, so bringen wir die Möbel und Türen an den von Ihnen gewünschten Ort.

Schritt 5 – Weiterbehandlung

Wir bieten keine Weiterbehandlung und Restaurierung für Möbel und Türen an, können Ihnen aber gerne die nötigen Kontakte vermitteln. Beachten Sie, dass die Möbel, wie unter Punkt 4 geschrieben, nur leicht angetrocknet sind. Das heisst, vor der Weiterbehandlung müssen Sie diese noch 1-2 Monate lufttrocknen lassen. Am besten eignet sich dafür der Keller oder die Garage.